

Утверждена
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 11 февраля 2017 г. №176

**Паспорт безопасности
объектов (территорий) в сфере культуры**

Срок действия паспорта
до 01 июля 2022 года

Для служебного пользования

Экз. № _____

СОГЛАСОВАНО
Отделение УФСБ России по НСО
в г. Барабинск

Бояринцев О.Н.

28 мая 2017 года



СОГЛАСОВАНО
Начальник МО МВД РФ
«К-Карагатский»

В.В. Бычков

28 мая 2017 года

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления Росгвардии по
Новосибирской области

Шушаков В.С.

28 мая 2017 года



**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ «КАРГАТСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ»**

г. Каргат

2017 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация Каргатского района Новосибирской области

(полное и сокращенное наименования органа исполнительной власти (органа местного самоуправления), в ведении которого находится объект (территория))

Отдел культуры и молодежной политики, г.Каргат ул. Советская 124 а, тел. 8-383-65-21-951, okkr@mail.ru.

(наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории))

Муниципальное казенное учреждение культуры «Каргатский историко – краеведческий музей», НСО, г.Каргат, ул. Ленина, 4 тел.: 8 383 65 21 507

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

91.02 Деятельность музеев и охрана исторических мест

(основной вид деятельности)

254 кв.м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Здание в оперативном управлении (Распоряжение главы администрации Каргатского района № 51-р от 02.03.2006г)

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата выдачи)

Максименко Е.И., тел. 8-383-65 21 - 507, Email: 17Maksimenko17@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Кирхкеснер И.В., тел. 8-383-65-21-951, okkr@mail.ru.

(ф.и.о. руководителя организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Махонин А.А., тел. 8-383-65-22-960

(ф.и.о. начальника службы охраны объекта (территории), служебные (мобильный) телефон)

II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Режим работы объекта (территории) 10 часов (с 9-00 до 18-00)
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)
2. Общее количество работников 4
(человек)
3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте (территории) в течение дня 30
(человек)
4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал охраны, находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни 0
(человек)
5. Сведения об арендаторах
(полное и сокращенное наименование организации-арендатора, основной вид деятельности, режим работы, занимаемая площадь, кв. метров)
нет

(общее количество работников, расположение рабочих мест, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации-арендатора, срок действия аренды)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
	Залы музея	30 человек

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе одновременно, человек
	На территории отделов обслуживания пользователей возможны совершения террористических актов самодельного взрывного устройства; поджог учреждения; террористический акт с использованием террориста-смертника. Также вероятным проявлением террористической угрозы может быть телефонный звонок о заложенном взрывном устройстве. При этом существует возможность совершения террористических актов как одним преступником, так и группой злоумышленников посредством скрытного или обманного проникновения на территорию отделов, а также легального прохода на территорию объекта в рабочее время либо попытки совершения террористического акта без проникновения на территорию объекта.	30 человек

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Возможные модели действий нарушителей

На территории музея возможно совершение террористических актов и возникновения террористических угроз: захват заложников, закладка и подрыв самодельного взрывного устройства; поджог здания или сооружения; террористический акт с использованием террориста-смертника. Также вероятным проявлением террористической угрозы может быть телефонный звонок о заложенном взрывном устройстве. При этом существует возможность совершения террористических актов как одним преступником, так и группой злоумышленников посредством скрытного или обманного проникновения на территорию музея, а также легального прохода на территорию объекта в рабочее время либо попытки совершения террористического акта без проникновения на территорию объекта.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Площадь возможной зоны разрушения 254 кв. м.

Психологическое воздействие на людей, гибель людей, нарушение деятельности помещения, уничтожение имущества, обрушение конструкций.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
	30 человек	разрушения конструкции	10 000 000 руб.

VI. Категорирование объекта (территории) по степени потенциальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории) с 2000 года	0
Максимально возможное количество пострадавших, человек	300
Величина максимального материального ущерба, млн. рублей	10 000 000
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	
Категория объекта (территории) по гражданской обороне	
Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности	3

**VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения
антитеррористической защищенности объекта (территории)**

1. Силы охраны:
- а) организационная основа охраны
ООО ЧОП «Гарантия безопасности Сибири», Новосибирская область, г. Каргат, ул. Советская, д. 211. Тел. 8(83365)22-960 Начальник Н.А.Махонин, лицензия № 05400000001784 от 18.11.2015, договор № 36-2016 от 01.01.2017г.
(наименование, реквизиты договора)
- б) численность охраны 15 ;
(человек)
- в) количество постов охраны: всего - 0 , в том числе
круглосуточных - 0
2. Средства охраны:
- а) стрелковое оружие ИЖ - 2 шт. ;
(тип, количество)
- б) защитные средства бронежилет 3 класса – 3 шт, каска – 3 шт. ;
(тип, количество)
- в) специальные средства - ПР-87 – 4 шт. газовый баллончик - 4 шт., БР1 – 2 шт.
радиостанция.
- г) служебные собаки нет ;
(сколько, какой породы)
3. Организация связи (виды связи):
- а) между экипажами радиосвязь, сотовая связь ;
- б) между экипажем и диспетчерским пунктом охраны
сотовая, телефонная ;
- в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта
(территории) и правоохранительными органами
телефонная ;
- г) взаимодействие с:
- дежурная МО МВД России «Каргатский», тел.: 8 383 65 23636;
- единая диспетчерская служба Каргатского района НСО, тел.: 8 383 65 21 642;
- представитель управления Росгвардии по НСО, тел.: 8 383 65 21 085.

**VIII. Меры по инженерно-технической,
физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)**

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)
- а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения,
водоснабжения, систем связи
нет ;
(наличие, характеристика)
- б) объектовые и локальные системы оповещения
речевые системы оповещения, свето-указатели «Выход» на эвакуационных дверях
- в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения
на объект (территорию)
ЛЕГАРД-03, ЛЕГАРД –РИП 12-1,6 МИРАЖ-CSM –М8-03 ;
(наличие, марка, количество)
- г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении
на объект и системы физической защиты
ЛЕГАРД-03, ЛЕГАРД –РИП 12-1,6 МИРАЖ-CSM –М8-03 ;

- (наличие, марка, количество)
д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели
нет ;
- (наличие, марка, количество)
е) телевизионная система охраны
нет ;
- (наличие, марка, количество)
ж) система охранного освещения
нет ;
- (наличие, марка, количество)
2. Меры по физической защите объекта (территории)
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) нет ;
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 2 ;
в) электронная система пропуска
нет ;
- (наличие, тип установленного оборудования)
г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) нет ;
(человек, процентов)
3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)
а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности
нет ;
(реквизиты, дата выдачи)
б) автоматическая система пожаротушения
нет ;
(наличие, характеристика)
в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре включение эвакуационного (аварийного) освещения;
Обеспечение телефонной связью с ПСЧ-57 Каргатским пожарно-спасательным гарнизоном, в ночное время включено на эвакуационных выходах освещение, внутри здания на эвакуационных выходах установлены светодиодные указатели «ВЫХОД», установлен пожарный мониторинг.
(наличие, характеристика)
г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей
нет ;
(наличие, характеристика)

IX. Выводы и рекомендации

На территории Каргатского музея совершение террористических актов и возникновение террористических угроз возможно, как одним преступником, так и группой злоумышленников посредством скрытного или обманного проникновения на территорию музея, а также легального прохода на территорию объекта в рабочее время. Это может психологически воздействовать на людей, привести к гибели посетителей, нарушению деятельности помещения, уничтожению имущества, обрушению конструкций.

Силой, привлекаемой для обеспечения антитеррористической защищенности музея, является достаточно подготовленная организация ООО ЧОП «Гарантия безопасности

Сибири». Меры по инженерно-технической, физической защите пожарной безопасности проведены частично, имеется пожарно – охранная сигнализация.

Для более безопасного нахождения посетителей в музее необходимо установить 1 камера внутреннего наблюдения и 2 камеры наружного наблюдения.

**Х. Дополнительная информация
с учетом особенностей объекта (территории)**

нет


(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений; наличие на объекте (территории) локальных зон безопасности)


Приложение: 1. План (схема) объекта МКУК «Каргатский историко – краеведческий музей» с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта.


2. План (схема) охраны объекта МКУК «Каргатский историко – краеведческий музей» с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.


3. Акт обследования и категорирования объекта МКУК «Каргатский историко – краеведческий музей».


Составлен " _ " _____ 2017 г.

Председатель комиссии  Шановаленко Г. А.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:  Кирикеснер У.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

 Максименко Е.У.
(подпись) (инициалы, фамилия)

 Журавский В.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

 Бычков Н.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Актуализирован " _ " _____ 20__ г. Богачев О.Н.













Причина актуализации _____

_____ (должность)


_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Пояснение к Приложению № 1

-  - извещатель стекло (акустический, разбитое стекло)
-  - СМК извещатель магнитно-контактный (открывание дверей, окон)
-  - Фатон, извещатель инфракрасного излучения (датчик движения)
-  - ДИП (дымовой извещатель пожарный)
-  - Табло «Вход»
-  - ИПР (извещатель пожарный ручной)
-  - КТС (кнопка тревожной сигнализации)
-  - Маяк С (оповещатель световой)
-  - Сирена (оповещатель звуковой)
-  - ПКП (приемно-контрольный прибор)
-  - РИП (резервный источник питания – 12 V)
-  - Считыватель ключей ТМ

План МКУК «Каргатский историко – краеведческий музей»,
расположенного по адресу: НСО, г. Каргат, ул. Ленина, 4
с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта.




1-14 - оконные блоки
15-17 - входные двери

Директор

Макс

Е.И. Максименко

План МКУК «Каргатский историко – краеведческий музей»,
расположенного по адресу: НСО, г. Каргат, ул. Ленина, 4
с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта.



Директор

Макс

Е.И. Максименко